



katalog 2020

interiérové dveře PRÜM

Německá elegance a kvalita

Elegantní a kvalitní německé dveře PRÜM, které stojí za to mít.

Výrobní závod PRÜM	3
O nás a dveřích PRÜM	4
Výhody dveří PRÜM	5
Premiumkante	6
Dveře Standard	8
Dveře Modul	12
Dveře Quattro	14
Dveře Vega	16
Dveře Royal 1D	18
Dveře Royal 1D - Black	20
Dveře Royal 2D, 4D	22
Dveře Well	24
Dveře Nikol, Ester, Laura	26
Dveře Trend	28
Dveře Intarsia	30
Dveře Classic, Profila, Modena, PRIMO	32
Dveře Stil ST	34
Dveře Milano	36
Dveře celoskleněné	38
Výplňová skla	45
Dveřní kování, posuvné systémy	48
Zárubně a hrany dveří	50
Zárubně s prosklenými díly (světlíky)	51
Vzorník povrchů	52
Technické informace	54
Realizace dveří - ukázky	59

Výrobní závod PRÜM



PRÜM Türenwerk GmbH

PRÜM Türenwerk GmbH z německého města Weinsheim dnes patří k předním výrobcům dveří v Evropě.



O nás a dveřích PRÜM



Německá duše, české srdce...

Jsmo výhradními dovozci dveří PRÜM do České a Slovenské republiky více jak 20 let.

Náš příběh začal u sádkartónů a stavění dřevostaveb, odkud již nebylo daleko k montážím dveří. Psal se rok 1993, když jsme otevřeli první prodejnu dveří. Ale až spoluprací s firmou PRÜM Türenwerk GmbH v roce 1996 začala naše cesta nabírat ten správný směr.

Na prodej a montáž interiérových dveří se specializujeme již 25 let a jsme výhradními dovozci dveří prestižní německé značky PRÜM pro Českou a Slovenskou republiku. Díky rozsáhlé síti PRÜM Partnerů a několika vlastním vzorkovnám jsme se postupně rozšířili po celé republice. Srdce i sídlo naší firmy najdete v Soběslavi, kde je také velký sklad, který umožňuje, aby byly dveře snadno a rychle dostupné našim zákazníkům.

Kvalita Made in Germany v sobě snoubí krásné provedení dveří, které ocení i nároční klienti s citem pro design, precizní zpracování, kvalitní materiály, dlouhou životnost a spolehlivost za rozumnou cenu.

Pár slov majitele

„Srdcem firmy je tým lidí. Naše firemní kultura vychází z rodinných hodnot. Být rodinnou firmou má své pro i proti. Samozřejmě záleží na vztazích v konkrétní rodině, ale u nás v tom vidím spíše výhodu. V takové firmě je podle mě větší loajalita a lepší komunikace. Fluktuace zaměstnanců je malá, většina zaměstnanců tu pracuje alespoň 10 let. Ten správný kolektiv je totiž potřeba stmelovat. Pracovníci pak drží spolu, a to se odráží i na práci, kterou pro zákazníky odvádí. Chod celé firmy stojí a padá na lidech a my máme štěstí na ty správné. Srdcem firmy je tým lidí, bez kterých by firma nebyla taková, jaká je.“



Petr Weinzettl ml.
majitel společnosti
W a Weinzettl, s.r.o.

Prodejní místa



Vzorkovna PRÜM



Partnerská prodejna

Výhody dveří PRÜM



Dveře bez kompromisů

Krásné a kvalitní dveře za příznivou cenu, to jsou dveře PRÜM.



Váš interiér si zaslouží krásné a kvalitní dveře! Právě proto v PRÜMu kladou důraz na prvotřídní materiály z certifikovaných zdrojů, nejmodernější technologie, pružně organizovanou výrobu, systém pečlivé kontroly a vlastní vývoj opírající se o tým zkušených pracovníků.

Tradice výroby dveří PRÜM sahá až do roku 1970. Od té doby se neustále rozšiřuje nabídka modelů dveří, materiálů, barevná škála povrchových úprav i výběr skel a zasklívacích lišt. PRÜM dnes dodává spokojeným zákazníkům víc než 3500 dveří a 3200 zárubní denně.

Více o GARANCI KVALITY na www.prum.cz



Německá kvalita

Všechny modely dveří PRÜM jsou vyráběny s pověstnou německou kvalitou z prvotřídních materiálů a s důrazem na každý detail.



Dlouhá životnost

Pevná a stabilní konstrukce dveří a zárubní společně s pečlivě vybraným certifikovaným materiálem zaručuje dlouhou životnost.



Zdravotně nezávadné výrobky

Použitím ekologických výrobních postupů a materiálů je zaručena zdravotní nezávadnost dveří PRÜM. Výrobky PRÜM jsou PEFC, FSC a LGA certifikované.



Tým profesionálů

Kvalifikovaní PRÜM Partneři Vám zajistí kompletní servis od odborného poradenství, zpracování cenové nabídky, zaměření stavby, montáže až po záruční i pozáruční servis.



Důraz na design

Ať už sníte o dveřích v moderních povrchových úpravách nebo klasickém designu, dveře PRÜM dokáží vyjít vstříc. Vaším představám o designově krásném bydlení.

Inovativní hrana Premiumkante


PRÜM
Designové dveře

Na veletrhu v Mnichově představena inovativní hrana dveří PRÜM. PRÜM je jediným výrobcem v oboru interiérových dveří, který přichází na trh s unikátní hranou na dveřním křídle. Jedinečnost spočívá již v samotné výrobě této hrany. Použitím horkovzdušné technologie AIRTEC je vyrobena nová ABS hrana Premiumkante tloušťky 2mm bez nutnosti použití tavného lepidla. Díky nové hraně, která je ve stejném dekoru a struktuře jako povrch dveří vzniká bezespárové napojení povrchu dveřního křídla s hranou křídla.

Takto vyrobená nová hrana je velmi odolná a elegantní na pohled. Kromě dokonalého vzhledu je Premiumkante velmi odolná proti teplu a vlhkosti. Má zvýšenou stálost proti působení světla a odolnost vůči UV záření. Další výhodou je výrazně vyšší odolnost proti nárazu a velmi nízká náchylnost zašpinění hrany dveří.

S touto inovativní technologií otevírá PRÜM novou kapitolu ve své historii.


CPL laminát s Premiumkante




1 Dveřní křídlo PK
Premiumkante

2 Zárubeň FU-KR
obložka oblá
(60/16 mm)
ostění oblé

ŘEZ DVEŘNÍM KŘÍDLEM A ZÁRUBNÍ



DVEŘNÍ KŘÍDLO S HRANOU PREMIUMKANTE (PK)



ZÁRUBĚN S MINI HRANOU (KR)

Výhody Premiumkante



NOVINKA!
PREMIUMKANTE
(PK)



VĚTŠÍ ODOLNOST PROTI NÁRAZŮM

Výrazně větší odolnost proti nárazům a proti nežádoucímu poškození v každodenním provozu např. při úklidu v domácnosti.



VELMI ELEGANTNÍ VZHLED

Jedinečný a stylový design, který minimálně po dobu 2 let neuvídíte u jiného výrobce dveří. S oblou hranou tloušťky 2 mm budou dveře PRŮM ozdobou Vašeho domova.



PRODLOUŽENÁ ŽIVOTNOST

- Nová technologie umožňuje kompaktní spojení hrany dveří s konstrukcí dveřního křídla
- Bezespárová technologie - extrémní odolnost vůči znečištění hrany dveří
- Vyšší odolnost vůči mechanickému poškození a odolnost vůči vodě a agresivním čisticím prostředkům
- Vysoká odolnost proti UV záření a odolnost proti působení světla (stupeň 6-8 podle stupnice Wollskala)
- Žádné zažloutnutí hrany ani po dlouhé době
 - Splňuje podmínky dle EN ISO 4892-1
 - (hodnocení podle stupnice EN ISO 105-B02)



ZVÝŠENÁ ODOLNOST PROTI VLHKOSTI

- Zvýšená odolnost proti teplu a vlhkosti
- Výrazně odolnější vůči vodě a vodní páře
- Dobrá odolnost vůči různým agresivním kapalinám



JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA

- Velmi nízká náchylnost k zašpinění díky bezespárové technologii
- Bezproblémová čistitelnost díky kvalitnímu provedení hrany dveří vytvrzené UV zářením
- Snadná a rychlá údržba pomocí standardních čisticích prostředků běžně používaných v domácnostech
- Maximální odolnost proti chemikáliím a agresivním rozpouštědlům a čisticím prostředkům



BEZPEČNÉ PROVEDENÍ

- Nízké riziko zranění - oblá hrana s malým rádiusem na dveřním křídle i zárubni
- Splňuje bezpečnostní požadavky normy DIN EN 527-2



Dveře Standard


PRÜM
Designové dveře

Základní modelová řada dveří Standard v sobě snoubí kvalitu za příznivou cenu. Díky svému jednoduchému designu budou dveře krásně vypadat v jakémkoliv interiéru.

NOVINKA!
PREMIUMKANTE
(PK)




Další provedení dveří Standard



Posuvné dveře



Bezalcové dveře




Dvoukřídlé dveře




Dveře výšky 2110 mm
Atypický rozměr dveří



Protipožární dveře
pouze plné dveře



Vnitřní výplň RS
dutinková DTD deska



Vnitřní výplň VS
plná DTD deska



Standard CPL Touch dub Altholz DQ




Standard CPL Touch dub Astig DQ



Standard 2/LA-B CPL Karo dark

Možnosti provedení



Standard
DA

Standard
DQ

LA

LA2/3

LA1/3

2/LA

2/LA-B

2/LA-S

3/2LA


3/2LA-B

3/2LA-S

Materiál a barevné provedení



CPL laminát



Pera creme DA

Pera creme DQ

Pera grey DA

Pera grey DQ

Šedá

Jasan bílý

Javor PUR

Buk PUR

Dub

Bílý lak*

Bílá 9016*

Hedvábná šedá 7044*

Prachová šedá 7037*

Grafitová šedá 7024*

* tyto povrchy je možné objednat s hranou Premiumkante (PK)



CPL laminát 3D



Touch dub DA

Touch dub DQ

Touch dub bílý DA

Touch dub bílý DQ

Touch dub creme DA

Touch dub creme DQ

Touch dub natur DA

Touch dub natur DQ

Touch dub Altholz DA

Touch dub Altholz DQ

Touch white DA

Touch white DQ

Touch grey DA

Touch grey DQ

Touch pinie DA


Touch pinie DQ

Touch dub Astig DA

Touch dub Astig DQ



CPL laminát 3D s Premiumkante



Karo white


Karo beige

Karo grey

Karo dark



Lak



Bílá exclusiv

Bílá exclusiv 9016



RAL nástřik



Zasklívací lišta


FK16R

Dveře Standard

Základní modelová řada dveří Standard v sobě snoubí kvalitu za příznivou cenu. Díky svému jednoduchému designu budou dveře krásně vypadat v jakémkoliv interiéru.




Další provedení dveří Standard



Posuvné dveře



Bezalcové dveře




Dvoukřídlové dveře




Dveře výšky 2110 mm
Atypický rozměr dveří



Protipožární dveře
není možné



Vnitřní výplň RS
dutinková DTD deska



Vnitřní výplň VS
plná DTD deska



Standard 1/LA-B CPL Touch dub bílý DA



Standard 4/4 LA CPL Touch dub natur DQ



Standard S3/LA CPL Prachová šedá 7037

Možnosti provedení



Materiál a barevné provedení




CPL laminát



CPL laminát 3D



CPL laminát 3D s Premiumkante



Lak



RAL nástřik



Zasklívací lišta


Dveře Modul

PRÜM
Designové dveře

Kvalitní dveře vycházející z modelové řady Standard, které si můžete vyšperkovat díky zvolené zasklívací liště.




Další provedení dveří Modul



Posuvné dveře



Bezalcové dveře




Dvoukřídlové dveře




Dveře výšky 2110 mm
Atypický rozměr dveří



Protipožární dveře
není možné



Vnitřní výplň RS
dutinková DTD deska



Vnitřní výplň VS
plná DTD deska



Modul 3/2LA CPL Bílý lak




Modul 2/LA-S CPL Pera grey DA



Modul 2/LA-B CPL Touch dub DA

Možnosti provedení



1/LA

1/LA-B

1/LA-S

2/LA

2/LA-B

2/LA-S

3/2LA

3/2LA-B


3/2LA-S

3/1LA

Materiál a barevné provedení



CPL laminát



Pera creme DA

Pera creme DQ

Pera grey DA

Pera grey DQ

Šedá

Jasan bílý

Javor PUR

Buk PUR

Dub

Bílý lak*

Bílá 9016*

Hedvábná šedá 7044*

Prachová šedá 7037*

Grafitová šedá 7024*

* tyto povrchy je možné objednat s hranou Premiumkante (PK)



CPL laminát 3D



Touch dub DA

Touch dub DQ

Touch dub bílý DA

Touch dub bílý DQ

Touch dub creme DA

Touch dub creme DQ

Touch dub natur DA

Touch dub natur DQ

Touch dub Altholz DA

Touch dub Altholz DQ

Touch white DA

Touch white DQ

Touch grey DA

Touch grey DQ

Touch pinie DA


Touch pinie DQ

Touch dub Astig DA

Touch dub Astig DQ



CPL laminát 3D s Premiumkante



Karo white


Karo beige

Karo grey

Karo dark



Lak




Bílá exclusiv

Bílá exclusiv 9016



RAL nástřík



Zasklívací lišty

CPL, nerez, Lak

Lak


FW 2017

L1517


Dveře Quattro

PRÜM
Designové dveře


Moderní a přesto klasické dveře se třemi nebo čtyřmi výřezy s umístěním na střed, ke klíče nebo u pantů vkusně dotvoří celý interiér.




Další provedení dveří Quattro



Posuvné dveře



Bezfalcové dveře




Dvoukřídlé dveře




Dveře výšky 2110 mm
Atypický rozměr dveří



Protipožární dveře
pouze plné dveře



Vnitřní výplň RS
dutinková DTD deska



Vnitřní výplň VS
plná DTD deska



Quattro 1/3 CPL Touch pinie DA




Quattro T4-B-K CPL Touch dub Astig DQ



Quattro L1 CPL Touch dub Altholz DQ

Možnosti provedení



U modelů 1/0, 1/3, T3 (B, S) a T4 (B, S) lze provedení s rámečkem i s kazetou (K).

Materiál a barevné provedení



CPL laminát




* tyto povrchy je možné objednat s hranou Premiumkante (PK)



CPL laminát 3D




CPL laminát 3D s Premiumkante



Lak



RAL nástřik



Zasklívací lišty


Dveře Vega

PRŮM
Designové dveře

Variabilní dveře se 3 nebo 4 čtvercovými výřezy umístěnými na střed dveřního křídla, ke klíče nebo u pantů s možností výběru mezi kazetou a zasklívacím rámečkem.




Další provedení dveří Vega



Posuvné dveře



Bezalcové dveře




Dvoukřídlové dveře




Dveře výšky 2110 mm
Atypický rozměr dveří



Protipožární dveře
pouze plné dveře



Vnitřní výplň RS
dutinková DTD deska



Vnitřní výplň VS
plná DTD deska



Vega 4/4LA CPL Touch grey DA



Vega 3/3 LA-B CPL Pera creme DQ



Vega 4/4-B-K CPL Pera grey DQ

Možnosti provedení



u modelů 3/3 (B, S) a 4/4 (B, S)
iže provedení
s rámečkem i s kazetou (K)

Materiál a barevné provedení




CPL laminát



CPL laminát 3D



CPL laminát 3D s Premiumkante



Lak



RAL nástřík




Zasklívací lišty


Dveře **Royal 1D**

PRŮM
Designové dveře

Elegantní dveře se stylově vsazeným sklem či nerezovými proužky, které jsou odrazem dnešního moderního stylu bydlení.




Další provedení dveří **Royal 1D**



Posuvné dveře



Bezalcové dveře




Dvoukřídlové dveře




Dveře výšky 2110 mm
Atypický rozměr dveří



Protipožární dveře
pouze plné dveře



Vnitřní výplň RS
dutinková DTD deska



Vnitřní výplň VS
plná DTD deska



Royal 154 Touch dub bílý DA




Royal 110-LA4 CPL Touch grey DA



Royal 110-LA5 CPL Pera grey DA

Možnosti provedení



Výřezy LA2 (B, S) a LA4
lze od šířky dveřního křídla 735 mm.
Výřezy LA3 (B, S) a LA5
lze od šířky dveřního křídla 860 mm.

Výřezy LA4 a LA5
lze pouze u modelu RY-110
a površích:
Pera creme, Pera grey, Bílý lak, Bílá 9016,
Touch dub, Touch dub (natur, creme, bílý),
Touch pinie, Touch white, Touch grey
(vše DA i DQ provedení)

Materiál a barevné provedení



CPL laminát




* tyto povrchy je možné objednat s hranou Premiumkante (PK)



CPL laminát 3D



CPL laminát 3D s Premiumkante




Zasklívací lišty


Dveře **Royal 1D** - Black

PRÜM
Designové dveře

Elegantní dveře se stylově vsazenými černými proužky, které jsou odrazem dnešního moderního stylu bydlení.




Další provedení dveří **Royal 1D** - Black



Posuvné dveře



Bezalcové dveře




Dvoukřídlé dveře




Dveře výšky 2110 mm
Atypický rozměr dveří



Protipožární dveře
pouze plné dveře



Vnitřní výplň RS
dutinková DTD deska



Vnitřní výplň VS
plná DTD deska



Royal 151-Black CPL Karo dark




Royal 132-Black CPL Karo grey



Royal 153-Black CPL Touch grey DQ

Možnosti provedení



Materiál a barevné provedení





CPL laminát



CPL laminát 3D



CPL laminát 3D s Premiumkante




Zasklívací lišty


Dveře **Royal 2D, Royal 4D**

PRŮM
Designové dveře

Nechte se inspirovat jedinečně nadčasovými bílými dveřmi s vyfrézovanými drážkami, které budou chloubou Vašeho vysněného domova.




Další provedení dveří **Royal 2D, Royal 4D**



Posuvné dveře



Bezřalové dveře




Dvoukřídlé dveře




Dveře výšky 2110 mm
Atypický rozměr dveří




Protipožární dveře
pouze plně dveře



Vnitřní výplň RS
dutinková DTD deska



Vnitřní výplň VS
plná DTD deska



Royal 231 Bilá exclusiv





Royal 443-S-LA2-B Bilá exclusiv 9016




Royal 443-LA1 Bilá exclusiv 9016

Možnosti provedení a varianty prosklení Royal 2D




Výřezy LA2 (B, S) a LA4
lze od šířky dveřního křídla 735 mm.
Výřezy LA3 (B, S) a LA5
lze od šířky dveřního křídla 860 mm.


Detail drážky ve dveřích Royal 2D



Možnosti provedení a varianty prosklení Royal 4D




Provedení 443-S lze
pouze s prosklením LA2-B.



Výřezy LA2 (B, S)
lze od šířky dveřního křídla 735 mm.
Výřezy LA3 (B, S)
lze od šířky dveřního křídla 860 mm.


Detail V-drážky ve dveřích Royal 4D



Materiál a barevné provedení



Lak



Bilá exclusiv


Bilá exclusiv 9016
(pouze Royal 4D)



RAL nástrík



Zasklívací lišty



L1517

FW 2017


Dveře Well

PRÜM
Designové dveře

Nudí Vás na dveřích klasické zasklívací rámečky, pak zvolte dveře z řady Well se „šprosnou“ neboli meziskelní příčkou, která opticky rozdělí skleněnou plochu dveří na více dílů.




Další provedení dveří Well



Posuvné dveře



Bezfalcové dveře




Dvoukřídlé dveře




Dveře výšky 2110 mm
Atypický rozměr dveří



Protipožární dveře
pouze plné dveře



Vnitřní výplň RS
dutinková DTD deska



Vnitřní výplň VS
plná DTD deska



Well L1 CPL Touch dub bílý DA




Well 1/3 CPL Touch white DA



Well 1/2 CPL Pera grey DA

Možnosti provedení




u modelů 1/0, 1/2, 1/3 a 1/4 lze provedení
jak s rámečkem, tak i s kazetou (K)

Materiál a barevné provedení




CPL laminát



CPL laminát 3D




CPL laminát 3D s Premiumkante



Lak



RAL nástřik



Zasklívací lišty


Dveře **Nikol, Ester, Laura**

PRÜM
Designové dveře


Klasické dveře vhodné do klasických až rustikálních interiérů. Vybírat můžete mezi dveřmi plnými nebo prosklenými. Základem je vždy ozdobný rámeček.




Další provedení dveří **Nikol, Ester, Laura**



Posuvné dveře



Bezalcové dveře




Dvoukřídlé dveře




Dveře výšky 2110 mm
Atypický rozměr dveří



Protipožární dveře
pouze plné dveře



Vnitřní výplň RS
dutinková DTD deska



Vnitřní výplň VS
plná DTD deska



Ester L1F CPL jasan bílý




Nikol L1G CPL dub




Laura L2C CPL dub


Možnosti provedení



Nikol



Ester



Laura

Materiál a barevné provedení




CPL laminát



Dub



Jasan bílý




Bílý lak*


*tento povrch
možné objednat
i s Premiumkante (PK)



Lak




Bílá exclusiv



Bílá exclusiv 9016



RAL nástřik



Zasklívací lišty

FR 16

P2510


Dveře Trend

PRŮM
Designové dveře

Přemýšlíte, jakým směrem se vydat při výběru interiérových dveří? Již nepřemýšlejte. Dveře Trend s designovým prvkem v podobě šipky Vám ukáží ten správný směr.




Další provedení dveří Trend



Posuvné dveře



Bezalcové dveře




Dvoukřídlé dveře




Dveře výšky 2110 mm
Atypický rozměr dveří



Protipožární dveře
pouze plné dveře



Vnitřní výplň RS
dutinková DTD deska



Vnitřní výplň VS
plná DTD deska



Trend DEO CPL Bílý lak




Trend DE1 CPL Pera grey DA



Trend DEL 1 CPL dub

Možnosti provedení



DEO

DE1

DEL1



DEL1



DEL2

Typ DEL1 - kalené čiré sklo s pískovaným pásem
Typ DEL2 - kalené pískované sklo s čirým pásem

Křídlo DEL1 o rozměru 610 a 650 mm se sklem DEL1 a DEL2 - nelze dodat.

U modelu dveří Trend DEL 1 jsou všechna výplňová skla kalená (ESG).

Materiál a barevné provedení



CPL laminát



Pera creme DA

Pera creme DQ

Pera grey DA

Pera grey DQ

Bílý lak*

Dub

* tento povrch
možné objednat
i s Premiumkante (PK)



CPL laminát 3D



Touch dub DA

Touch dub DQ

Touch dub bílý DA

Touch dub bílý DQ

Touch dub creme DA

Touch dub creme DQ

Touch dub natur DA

Touch dub natur DQ



Touch white DA

Touch white DQ

Touch grey DA


Touch grey DQ

Touch pinie DA

Touch pinie DQ



Lak



Bílá exklusiv



RAL nástřik



CPL i nerez*

FW 2017

FD 2517

PW 20

PD 25

Zasklívací lišty

* nerez lišta pouze u modelu DEL1


Dveře Intarsia

PRŮM
Designové dveře

Skutečnou jedinečnost vytváří detaily. Zejména dveře Intarsia 1/LA se pyšní vsazenou skleněnou výplní a atraktivním bezlišťovým provedením.




Další provedení dveří Intarsia



Posuvné dveře



Bezšafkové dveře




Dvoukřídlové dveře




Dveře výšky 2110 mm
Atypický rozměr dveří



Protipožární dveře
pouze plně dveře



Vnitřní výplň RS
dutinková DTD deska



Vnitřní výplň VS
plná DTD deska



Intarsia 1/LA CPL Touch grey DA




Intarsia 1/FQ CPL Pera grey



Intarsia 1/FL CPL Touch dub natur

Možnosti provedení



model 1/FQ - lze pouze v povrchích - CPL Pera (creme, grey), Touch (dub, pinie), Touch (white, grey), Touch dub (bílý, creme, natur), Touch dub (Astig, Altholz)
modely 1/5, 1/5LA, DQ, 1-DQ, DQ-LA a 1-DQ-LA - lze pouze v povrchích - dýha Javor, Buk, Dub
modely 1/LA, 1/FL - lze pouze v povrchích - CPL (Javor PUR, Buk PUR, Bílá 9016), CPL Pera (creme, grey), Touch (white, grey), Touch (dub, pinie), Touch dub (bílý, creme, natur), Touch dub (Astig, Altholz), Lak - Bílá exclusiv

Materiál a barevné provedení



CPL laminát



Pera creme DA


Pera creme DQ

Pera grey DA

Pera grey DQ

Bílá 9016*

*tento povrch
možné objednat
i s Premiumkante (PK)



Javor PUR



Buk PUR



CPL laminát 3D



Touch dub DA

Touch dub DQ

Touch dub bílý DA

Touch dub bílý DQ

Touch dub creme DA

Touch dub creme DQ

Touch dub natur DA

Touch dub natur DQ

Touch dub Altholz DA

Touch dub Altholz DQ

Touch white DA

Touch white DQ

Touch grey DA

Touch grey DQ

Touch pinie DA


Touch pinie DQ

Touch dub Astig DA

Touch dub Astig DQ



Lak



Bílá exclusiv



Dýha



Javor DA

Javor DQ

Buk DA

Buk DQ

Dub DA

Dub DQ



Zasklívací lišta


Dveře **Classic, Profila, Modena, PRIMO**

PRÜM
Designové dveře

Profilované dveře, které jsou okouzlujícím příkladem secesní dokonalosti. Dveře se hodí zvláště pro exkluzivní rekonstrukce.




Další provedení dveří **Classic, Profila, Modena, PRIMO**



Posuvné dveře



Bez falcové dveře



Dvoukřídlé dveře



Dveře výšky 2110 mm
Atypický rozměr dveří



Protipožární dveře
není možné dveře Classic, Profila, Modena
dveře PRIMO - ano - pouze v plném provedení

Vnitřní výplň RS
dutinková DTD deska

Classic
RS + MDF (plášť)
Profila, Modena, PRIMO
RS + HDF (plášť)


Vnitřní výplň MDF
plná MDF deska



Classic CK1 Bílá exclusiv





Modena ML3 Bílá exclusiv





PRIMO PML3/1 Bílá exclusiv 9016

Možnosti provedení




* tyto modely lze doplnit
o šprosnové rámečky



Materiál a barevné provedení



Lak



RAL nástřik



Zasklívací lišty



zasklívací lišta N
modely: Classic, Profila

zasklívací lišta MR
model: Modena

zasklívací lišta PM
model: PRIMO


Dveře **Stil ST**

PRŮM
Designové dveře

Nadčasové dveře s velmi poctivou konstrukcí, které i dnes neztrácí své kouzlo. V bílém provedení budou opravdu okouzující součástí Vašeho interiéru.




Další provedení dveří **Stil ST**



Posuvné dveře



Bezalcové dveře
není možné



Dvoukřídle dveře



Dveře výšky 2110 mm
Atypický rozměr dveří



Protipožární dveře
není možné

Vnitřní výplň kazety z MDF 12 mm
rám z MDF zesílený překližkou



Stil STL3/3 Bílá




Stil STL5 Bílá



Stil ST4 Bílá


Možnosti provedení



Materiál a barevné provedení



Lak



Bílá exclusiv




Dveře **Milano**

PRÜM
Designové dveře

Krása přírodního materiálu je perfektním doplňkem téměř každého interiéru. Dýhované dveře Milano úchvatně vypadají v kombinaci s dřevěnou podlahou.




Další provedení dveří **Milano**



Posuvné dveře



Bezalcové dveře
nelze Dub světlý, Limba,
Macore, Mahagon




Dvoukřídlové dveře




Dveře výšky 2110 mm
Atypický rozměr dveří



Protipožární dveře
pouze plné dveře



Vnitřní výplň RS
dutinková DTD deska



Vnitřní výplň VS
plná DTD deska



Milano dýha Buk DQ




Milano dýha Dub DQ



Milano dýha Dub Geplankt DQ

Možnosti provedení




Zasklívací lišta

Materiál a barevné provedení




Dýha




Dveře celoskleněné ornamentální skla

PRŮM
Designové dveře

Celoskleněné dveře se hodí jak do bytu, domu, tak i do kanceláří či hotelů. Celoskleněné dveře jsou také velice efektním designovým prvkem.



Další provedení dveří celoskleněných - ornamentální skla







Petali



Panno



Wood 2 DA



Float čirý




Satínato bílé



Mastercarre

Možnosti provedení



Float
čirý

Satínato
bílé

Činčila
čirá

Master-
carre

Wood 1
DA

Wood 1
DQ

Wood 2
DA

Wood 2
DQ

Panno



Petali

Veškeré modely celoskleněných dveří lze kombinovat se zárubněmi PRŮM ve všech povrchových úpravách.




Dveře celoskleněné sítotisk

Celoskleněné dveře se hodí jak do bytu, domu, tak i do kanceláří či hotelů. Celoskleněné dveře jsou také velice efektním designovým prvkem.




Další provedení dveří celoskleněných - sítotisk






Accordia



Free




Lineum



DUO 151-1



Lipso



Seventy

Možnosti provedení



Accordia Bambus Duo 151-1 Duo 151-2 Free Linea 1 Lineum Lino 1 Lino 2 Linus Lipso Opus Seventy




Dveře celoskleněné laser

PRŮM
Designové dveře

Celoskleněné dveře se hodí jak do bytu, domu, tak i do kanceláří či hotelů. Celoskleněné dveře jsou také velice efektním designovým prvkem.



Další provedení dveří celoskleněných - laser





Fiore



Flora 2



Palla



Motus




Onda 1



Sagi

Možnosti provedení



Arpa

Centro

Fiore

Flora 1

Flora 2

Motus

Onda 1

Onda 2

Palla

Sagi



Celoskleněné **dveře** technologie

U nás si můžete vybrat hned z několika druhů technologií používaných při výrobě skleněných dveří.



Ornamentální sklo

Ornamentální sklo je lité sklo, které je jednostranně vzorované. Průsvitnost je dána strukturou a vzorem skla. Vzorované sklo lze kalit a tím zajistit jeho bezpečnost a zvýšenou odolnost proti nárazu.

Technologie **sítotisku**

Sítotisk je tiskový proces, kdy se tisková barva nanáší přes sítotiskovou šablonu. Velikost motivu je odvislá od velikosti ok použité šablony. Prostřednictvím různých šablon lze měnit designy skla.

Skleněné dveře vyrobené sítotiskovou technologií mají obdobnou odolnost vůči oděru a poškrábání jako skleněné dveře vyrobené laserovou technologií. Keramické barvy, které se používají v průběhu výrobního procesu způsobují, že potisk je odolný proti povětrnostním vlivům a UV záření.

Laserová **technologie**

Laserové gravírování na hladké sklo se používá v PRÜMu již od roku 2009, ale technologie laseru nebyla v té době ještě dostatečně vyvinuta, tak aby umožňovala hromadnou výrobu skleněných dveří. Avšak nově vyvinutá laserová zařízení sériovou výrobu plně dovolují.

Jakmile laserový paprsek dopadne na přesné místo na skle, působením vysoké teploty laserového paprsku dojde k tání na povrchu skla.

Na rozdíl od sítotisku, rámy nejsou z pevné sítotiskové šablony, ale lze je nastavit tak, aby se přizpůsobily motivu skla. Pomocí laseru dochází k jemnému gravírování skla (několik mikronů), který dodá celoskleněným dveřím jasnost a lesk a hodí se zvláště pro tenké linky a stínování.

V závislosti na tom, jak blízko jsou jednotlivé body motivu umístěny vedle sebe a jak intenzivně bude místo upravováno, je povrch tmavší nebo transparentní.

Skleněné dveře s laserovým motivem jsou odolné vůči znečištění, UV záření, proti oděru a velmi snadno se čistí.

Vybrat si můžete z široké nabídky skel lišících se svým designem.

Ornamentální řezaná skla: v ceně dveří



Crepí



Kathedral



Kůra čirá



Činčila čirá



Float



Matelux



Pixarena

Ornamentální řezaná skla: za příplatek



Krizet



Kůra bronz



Činčila bronz



Masterlitrál



Masterlinea



Masterpoint



Mastercarre



Masterlens



Mastershine



Connex čirý



Connex mléčný



Uadi bílé



Planibel bronz



Delta čirá



Thela čirá



Silk bílý



Pavé bílé




Wenge



Výplňová skla

Vybrat si můžete z široké nabídky skel lišících se svým designem.

Řezaná kalená (ESG) skla: pískovaná



Accordia

Bambus

Free

Linea 1

Linea 2


Lineum

Linus

Lipso

Loop

Seventy



Arpa

Centro

Fiore

Flora 1

Flora 2

Motus

Onda 1

Onda 2

Palla

Sagi



Alessio

DUO 151-1

DUO 151-2

DUO 151-3

Lino 1

Lino 2

Opus

Mikado 1

Mikado 2

Dveře s výřezem 1/LA, 2/LA, LA2 a LA1/3 - 50% z příplatku za sklo. Všechny motivy skel jsou vypískované na Floatu.

Vybrat si můžete z široké nabídky skel lišících se svým designem.

Kalená (ESG) skla - **ornamentální**: pro Royal LA4 a LA5, Intarsia 1/LA, Stil ST



Float



Satináto bílé



Činčila čirá



Mastercarre



Uadi bílé



Wood 1 DA



Wood 1 DQ




Wood 2 DA



Wood 2 DQ



Petalí



Panno

ESG sklo je kalené sklo odolné proti běžnému způsobu rozbití. Tloušťka skla je 8mm.

Kalená (ESG) skla - **sítotisk**: pro Royal LA4 a LA5, Intarsia 1/LA, Stil ST



Accordia



Bambus



Free



Linea 1



Linea 2



Lineum



Linus



Lipso



Seventy

Kalená (ESG) skla - **laser**: pro Royal LA4 a LA5, Intarsia 1/LA, Stil ST



Arpa



Centro



Fiore



Flora 1



Flora 2



Motus



Onda 1



Onda 2



Palla



Sagi

Dveřní kování

PRÜM
Designové dveře

Celoskleněné dveře můžete doplnit o elegantní kování z nabídky PRÜM.

Kování pro skleněné otočné dveře

QUADRAL



RAVENNA



SOFT



Kování pro skleněné nebo dřevěné posuvné dveře

MUŠLE



MADLA (jedostranná)



možná délka:
400 mm
800 mm
1200 mm

MADLA (oboustranná)



Kování pro dřevěné posuvné dveře

MUŠLE



SLIM Inlay



SLIM Inlay



SLIM



SLIM



Kování – posuvné systémy



Líbí se Vám posuvné dveře nebo naopak Vám chybí prostor v interiéru?
Pak jsou posuvné dveře tou správnou volbou.

Posuvný systém na stěnu

Posuvný systém KLASIK

Dřevěné nebo skleněné posuvné dveře na zeď nabízejí možnost výběru z několika posuvných mechanismů (kolejnice, kolejnice s garňží, anebo s bočním dorazem v případě, že chcete dveře zamykat). Klasická dřevěná garňž je osvědčeným řešením pro jednokřídlé i dvoukřídlé provedení.




Posuvný systém SLIM

Kování je k dostání v nerezovém provedení a vyznačuje se obzvláště vysokým komfortem posuvu. Kování je dostupné ve variantách pro skleněné i dřevěné dveře (max. nosnost 50 kg).

Posuvný systém SLIM Inlay

je nově k dostání ve variantách s výplní v povrchu CPL viz. níže. Kování je dostupné ve variantách pro skleněné i dřevěné dveře.



Posuvný systém do stěny

Posuvný systém do pouzdra

Křídlo posuvných dveří se zasouvá do stavebního pouzdra. Pro posuvné dveře do pouzdra je vyžadována tloušťka zdi nejméně 100 mm u plných a skleněných dveří, u prosklených 125 mm.

Obložkové zárubně

Vybrat si můžete hned z několika profilů, které budou vyhovovat Vaším potřebám.

Obložkové zárubně


Obložkové zárubně nahrazují již zastaralá "ocelová futra". Jednoznačná výhoda spočívá v tom, že dřevěná obložková zárubeň se vsazuje do stavebního otvoru až v konečné fázi stavby či rekonstrukce. Zákazník tak může o vhodném výběru dveří a zárubně rozhodnout v návaznosti na ostatní interiérové prvky, jako jsou podlahy nebo schodiště. Zároveň eliminujeme riziko poškození v průběhu stavby.

Typový rozměr tloušťky stěny pro objednání	80 (75-95) 100 (95-115) 125 (115-135)	145 (135-155) 165 (155-175) 185 (175-195)	205 (195-215) 225 (215-235) 245 (235-255)	270 (260-280) 290 (280-300)	310 (300-320) 330 (320-340)	340-490	500-600
Rozměrová tolerance v mm							


Profily obložkových zárubní

Zárubeň FU-EC


zárubeň s ostrou hranou, obložka i ostění ostrá hrana
(šířka obložky 50/16 mm, 55/16 mm, 60/16 mm nebo 80/22 mm)




FU-EC 50/16 mm



FU-EC 55/16 mm




FU-EC 60/16 mm




FU-EC 80/22 mm

Zárubeň FU-RF


zárubeň s kulatou hranou, obložka i ostění kulatá hrana
(šířka obložky 60/16 mm, 80/22 mm nebo 100/16 mm)



FU-RF 60/16 mm




FU-RF 80/22 mm



FU-RF 100/16 mm

Zárubeň FU-SLF


obložka SOFT hrana, ostění kulatá hrana
(šířka obložky 70/22,7 mm)



FU-SLF 70/22,7 mm

Zárubeň FU-PR


obložka profilovaná hrana, ostění kulatá hrana
(šířka obložky 65/19 mm)



FU-PR 65/19 mm

Zárubeň FU-KR


obložka mini hrana, ostění mini hrana
(šířka obložky 60/16 mm)



FU-KR 60/16 mm

Zárubeň FU-PM

obložka profilovaná s mini hranou, ostění mini hrana
(šířka obložky 100/25 mm)



FU-PM 100/25 mm

Zárubně s prosklenými díly (světlíky)



www.prum.cz

Pro předělení chodby či oddělení 2 místností si můžete vybrat hned z několika typů prosklených stěn.

Typ WF1A (boční světlík)

Zárubeň s fixním proskleným bočním dílem, možno kombinovat s otočnými, popř. posuvnými dveřmi. Maximální stavební otvor 2 750 × 2 260 mm.

Typ WF2A (boční světlík po obou stranách)

Zárubeň s fixními prosklenými bočními díly, možno kombinovat s otočnými, popř. posuvnými dveřmi. Maximální stavební otvor 2 750 × 2 260 mm.

Typ WF3A (boční světlík a nadsvětlík)

Zárubeň s fixním proskleným bočním a vrchním dílem, možno kombinovat pouze s otočnými dveřmi. Maximální stavební otvor 2 750 × 2 750 mm.


Typ WF4A (boční světlík po obou stranách a nadsvětlík)

Zárubeň s fixním proskleným bočním a vrchním dílem, možno kombinovat pouze s otočnými dveřmi. Maximální stavební otvor 2 750 × 2 750 mm.


Typ FU-GH (nadsvětlík)

Zárubeň s nadsvětlíkem. Maximální výška stavebního otvoru 2750 mm.


WF1A




WF2A




WF3A



WF4A






FU-GH






Rámové zárubně

Rámové zárubně (Blendrahmen a Blockrahmen) jsou určeny zejména pro dodatečné osazení zárubně (prosklené stěny) do prostoru bez špalet. Jsou vhodné např. pro předělení chodby.

Blockrahmen



Blendrahmen



Vzorník povrchů

Vybrat si můžete z mnoha exkluzivních povrchových úprav a vytvářet tak Váš jedinečný interiér.



CPL laminát 3D s Premiumkante



Karo white



Karo beige



Karo grey



Karo dark



CPL laminát 3D



Touch dub Astig DA



Touch dub Astig DQ



CPL laminát 3D



Dub Altholz DA



Dub Altholz DQ



Touch dub creme DA



Touch dub creme DQ



Touch dub natur DA



Touch dub natur DQ



Touch pinie DA



Touch dub bílý DA



Touch dub bílý DQ



Touch dub DA



Touch dub DQ



Touch grey DA



Touch grey DQ



Touch pinie DQ



CPL laminát 3D




Touch white DA




Touch white DQ




Lak



Bílá



Bílá exclusiv



Bílá exclusiv 9016



RAL nástřik



Vybrat si můžete z mnoha exkluzivních povrchových úprav a vytvářet tak Váš jedinečný interiér.



Dýha



Dub Astig DA



Dub Astig DQ



Dub Geplankt DA



Dub Geplankt DQ



Dub DA



Dub DQ



Dub světlý



Javor DA



Javor DQ



Buk DA



Buk DQ



Limba



Macore



Mahagon



CPL laminát



Pera creme DA




Pera creme DQ



Pera grey DA



Pera grey DQ



Hedvábná šedá 7044



Prachová šedá 7037



Grafitová šedá 7024




Javor PUR




Buk PUR




Dub




Šedá



Jasan bílý



Bílý lak (9010)



Bílá 9016

Technické informace

povrchy, vnitřní výplně

Při výběru dveří je třeba brát v úvahu jak budou v budoucnu namáhány a podle toho volit povrch a výplň.

Povrchové úpravy dveří PRÜM

Sortiment dveří PRÜM Vám nabízí tyto varianty:



CPL laminát

0,4 mm silná vrstva střednětlakého laminátu, vysoká mechanická odolnost, barevná stálost, odolnost proti nečistotám, odolnost vůči běžným čistícím prostředkům používaných v domácnosti.



CPL laminát 3D

0,4 mm silná vrstva střednětlakého laminátu, má stejné vlastnosti jako klasický CPL laminát, jen s tím rozdílem, že pouhým dotekem je znatelná 3D struktura.



CPL laminát 3D s Premiumkante

0,4 mm silná vrstva střednětlakého laminátu. Na hraně dveří nově opatřena Premiumkante - bezspárovou inovativní hranou o tloušťce 2 mm. Kromě dokonalého vzhledu je Premiumkante velmi odolná proti teplu a vlhkosti. Má zvýšenou stálost proti působení světla a odolnost vůči UV záření. Další výhodou je výrazně vyšší odolnost proti nárazu a velmi nízká náchylnost k zašpinění.



Dýha

0,7 mm silná vrstva přírodního materiálu. Dýha se vyrábí okrajováním jednotlivých listů z hranolů, podalů nebo jinak nařezaných dílců a vznikají tak jednotlivé listy, na kterých se opakuje kresba.



Lak

vysoce kvalitní akrylátový lak vytvrzovaný UV zářením. Téměř výhradní použití laků bez rozpouštědel je pro dveře PRÜM samozřejmostí.



RAL nástřik

Vysoce kvalitní akrylátový lak (šetrný k životnímu prostředí) vytvrzovaný UV zářením se zdravotním atestem nanášený na dveře formou nástřiku. Dveře Vám můžeme dodat i v jakémkoliv odstínu dle vzorníku RAL.



Sklo


mít v bytě či domě alespoň jedny skleněné dveře je trendem současnosti. PRÜM Vám nabízí hned několik typů a motivů:

- ornamentální skla (skla jednostranně vzorovaná)
- skla se sítotiskem
- skla s laserovou úpravou

Vnitřní výplně dveří PRÜM


Děrovaná dřevotříska = RS

vnitřní strukturu tvoří dutinková DTD deska




Plná dřevotříska = VS


vnitřní strukturu tvoří plná DTD deska




Hrany dveří PRÜM




EK




RU/RP




KR



PK



KA



STU

Dveřní křídlo s ostrou hranou

Dveřní křídlo s kulatou hranou

Dveřní křídlo s mini hranou

Dveřní křídlo s Premiumkante

Dveřní křídlo s viditelnou polodrážkou s ozdobnou profilací

Dveřní křídlo bez polodrážky (bezfalcové dveře)

Technické informace certifikáty



Dveře PRÜM jsou pod neustálou kontrolou a splňují velice přísné limity, což dokládají certifikáty níže.

Certifikace PEFC a FSC

Použitím certifikovaného dřeva PRÜM splňuje podmínky kvalitních, zdravotně nezávadných vstupních materiálů nejen pro výrobu, ale celého výrobního procesu interiérových dveří. Dveře PRÜM jsou **PEFC** a **FSC** certifikované a přispívají tak i k zodpovědnému lesnímu hospodářství.

Certifikace LGA

Téměř výhradní použití laků bez rozpouštědel je pro dveře PRÜM samozřejmostí. Všechny dveře PRÜM jsou „Testovány na škodlivé látky“ - certifikace **LGA**.

Certifikace ISO 50001

Nejen že dveře PRÜM vynikají svými technologickými postupy šetrnými k životnímu prostředí, ale svojí šetrnou výrobou se podílí na snižování emisí skleníkových plynů a snižování nákladů na energii prostřednictvím managementu hospodaření s energií. Dokladem této skutečnosti je certifikace ISO 50001 vydaná zkušebním ústavem TÜV Rheinland v Německu.

O kvalitě dveří PRÜM se můžete přesvědčit u našich PRÜM Partnerů.



Technické informace

připravenost stavebních otvorů

Pro normu DIN i ČSN je třeba dodržet jiné rozměry stavebních otvorů.

Dveře normy DIN

Tabulka rozměrů - šířka (jednokřídlé dveře) - norma DIN							
	typ zárubně	rozměry (mm)					
A rozměr křídla	FU-EC	610	735	860	985	1110	1235
	FU-RF/KR						
B světla šířka	FU-EC	569	694	819	944	1069	1194
	FU-RF/KR						
C šířka staveb. otvoru	FU-EC	650	770	900	1020	1150	1270
	FU-RF/KR						
D vnější rozměr obložky	FU-EC 50	691	816	941	1066	1191	1316
	FU-EC 55	701	826	951	1076	1201	1326
	FU-EC / FU-RF 80	751	876	1001	1126	1251	1376
	FU-RF/KR	711	836	961	1086	1211	1336
	FU-SLF	731	856	981	1106	1231	1356

Maximální rozměr dveřního křídla, které je možné dodat je 1235x2235 mm.

Vybrané modely až do výšky 2500 mm. Tolerance odchylky stavebního otvoru +/- 10 mm.

Tabulka rozměrů – šířka (dvoukřídlé dveře) – norma DIN						Tabulka rozměrů – výška (jednokřídlé dveře) – norma DIN				
	typ zárubně	rozměry (mm)					typ zárubně	rozměry (mm)		
A rozměr křídla	FU-EC 2FL	1235	1485	1735	1985	E výška křídla	FU-EC	1985	2110	2235
	FU-RF/KR 2FL						FU-RF/KR			
*B světla šířka	FU-EC 2FL	1194	1444	1694	1944	F světla výška	FU-EC	1970	2095	2220
	FU-RF/KR 2FL						FU-RF/KR			
*C šířka staveb. otvoru	FU-EC 2FL	1280	1530	1780	2030	G výška staveb. otvoru	FU-EC	2010	2135	2260
	FU-RF/KR 2FL						FU-RF/KR			
*D vnější rozměr obložky	FU-EC 50 2FL	1316	1566	1816	2066	H vnější rozměr obložky	FU-EC 50	2031	2156	2281
	FU-EC 55 2FL	1326	1576	1826	2076		FU-EC 55	2036	2161	2286
	FU-EC / FU-RF 80 2FL	1376	1626	1876	2126		FU-EC / FU-RF 80	2061	2186	2311
	FU-RF/KR 2FL	1336	1586	1836	2086		FU-RF/KR	2041	2166	2291
	FU-SLF 2FL	1356	1606	1856	2106		FU-SLF	2051	2176	2301

Tolerance odchylky stavebního otvoru +/- 10 mm.

Tolerance odchylky stavebního otvoru +/- 10 mm.

* Pro dvoukřídlé otočné skleněné dveře se rozměry zmenšují o 37 mm.

Dveře normy ČSN


Tabulka rozměrů - šířka (jednokřídlé dveře) - norma ČSN							Tabulka rozměrů - výška (jednokřídlé dveře) - norma ČSN				
	typ zárubně	rozměry (mm)						typ zárubně	rozměry (mm)		
A rozměr křídla	FU-EC	650	750	850	950	1050	E výška křídla	FU-EC	1985	2110	2235
	FU-RF/KR							FU-RF/KR			
B světla šířka	FU-EC	609	709	809	909	1009	F světla výška	FU-EC	1970	2095	2220
	FU-RF/KR							FU-RF/KR			
C šířka staveb. otvoru	FU-EC	700	800	900	1000	1100	G výška staveb. otvoru	FU-EC	2010	2135	2260
	FU-RF/KR							FU-RF/KR			
D vnější rozměr obložky	FU-EC 50	731	831	931	1031	1131	H vnější rozměr obložky	FU-EC 50	2031	2156	2281
	FU-EC 55	741	841	941	1041	1141		FU-EC 55	2036	2161	2286
	FU-EC / FU-RF 80	791	891	991	1091	1191		FU-EC / FU-RF 80	2061	2186	2311
	FU-RF/KR	751	851	951	1051	1151		FU-RF/KR	2041	2166	2291
	FU-SLF	771	871	971	1071	1171		FU-SLF	2051	2176	2301

Maximální rozměr dveřního křídla, které je možné dodat je 1235x2235 mm.

Tolerance odchylky stavebního otvoru +/- 10 mm.

Vybrané modely až do výšky 2500 mm. Tolerance odchylky stavebního otvoru +/- 10 mm.

Pro normu DIN i ČSN je třeba dodržet jiné rozměry stavebních otvorů.



Jednotlivé profilace dveří a zárubní není možné libovolně kombinovat. Konkrétní možnosti stanovuje ceník v závislosti na povrchu.



Technické informace funkční dveře

Dveře se speciálními technickými vlastnostmi jako jsou dveře protipožární, protihlukové, klima či tepelně-izolační si u nás také vyberete.

Speciální vnitřní vrstvy a funkce poskytují dveřnímu křídlu individuální řešení, zatímco vnější mu dávají jeho osobitý design.

Protipožární dveře

Požárně odolné dveře jsou vybaveny zpěňovací páskou, která se aktivuje teplem a slouží k utěsnění prostoru mezi dveřním křídlem a zárubní v případě požáru. Interiérové dveře PRŮM spadají do třídy požární odolnosti EW30 (EI30), což znamená, že dveře udrží plamen 30 minut.

Protihlukové dveře

Speciální protihlukové dveře PRŮM jsou vybaveny zvukovou izolací ve dveřním křídle. V závislosti na dané potřebě mohou být dveře vybaveny dalšími funkcemi a doplňky.

Klima dveře

Dveře PRŮM dodáváme ve třech klimakategoriích a to dle předpokládané klimatické zátěže mezi stabilní a namáhanou stranou dveří.

Klimakategorie	Doporučené místo osazení	Předpokládaná klimatická zátěž			
		Stabilní strana dveří		Namáhaná strana dveří	
		teplota vzduchu	relativní vlhkost	teplota vzduchu	relativní vlhkost
		°C	%	°C	%
I.	vnitřní interiérové dveře, koupelny, WC	23+/-2	30+/-5	18+/-2	50+/-5
II.	hotelové pokoje, ordinace, koupelny, WC, komory	23+/-2	30+/-5	13+/-2	65+/-5
III.	vstupní dveře do bytu, garáže, sklepa	23+/-2	30+/-5	3+/-2	85+/-5

Tepelně - izolační dveře

Dveře jsou dodávány v klimakategorii III. spolu se speciální vnitřní výplní a těsnící lištou ve spodní části křídla, která zamezuje prostupu vzduchu a tepla. Koeficient prostupu tepla je 1,2 W/m² K.



Realizace dveří - ukázky



PRÜM - ty správné interiérové dveře pro Váš dům, byt, hotel, penzion, bytový dům či kanceláře.

Posuvné dvoukřídle dveře Royal 251 Bílá exclusiv



Dveře Standard CPL Touch dub DA



Dveře Standard CPL Touch pinie DQ




Posuvné dveře Modena M1 a dvoukřídle ML1 Bílá exclusiv



Bezfaltové dveře Standard CPL šedá



Posuvné dveře Royal 110-LA3 CPL Touch dub DA



Realizace dveří - ukázky

PRÜM - ty správné interiérové dveře pro Váš dům, byt, hotel, penzion, bytový dům či kanceláře.

Dveře Modena M1 Bílá exclusiv 9016 s nadsvětlíkem



Dveře Royal 110 a 110-LA5 CPL Touch dub natur DQ



Dveře Royal CPL Karo dark, sklo Panno



Dveře Profila PF2 Bílá exclusiv



Dveře Royal CPL Karo grey



Dvoukřídlé dveře PRIMO PML3 Bílá exclusiv 9016, sklo Petali



Realizace dveří - ukázky




PRÜM - ty správné interiérové dveře pro Váš dům, byt, hotel, penzion, bytový dům či kanceláře.

Dveře Royal 254-LA2-S, 254 Bílá exclusiv, sklo Flora 2



Dveře Stil ST3 a posuvné dveře STIL STL3/3 Bílá



Dveře Royal 151-LA3, CPL Pera grey DQ



Dveře Royal 154 CPL Touch grey DA, skleněné dveře Free



Dveře Classic CK4 a dvoukřídlové dveře CKL4/2 Bílá exclusiv



Dveře Royal 251-LA1 Bílá exclusiv, prosklená stěna, sklo Fiore



www.prum.cz

PRÜM

Designové dveře

Váš prodejce dveří PRÜM:

Katalog platí od 1. 3. 2020 do vydání nového katalogu. Veškerá práva vyhrazena. Je zakázáno vydávání, a to jak úplné nebo částečné verze tohoto katalogu bez písemného souhlasu firmy W a Weinzettl, s.r.o. Obrázky a barvy dveří jsou ilustrativní, jsou ovlivněny technikou tisku a nemusí odpovídat skutečnosti.

Design katalogu:
W a Weinzettl, s.r.o. - Ing. Ilona Doučková

Najdete nás také na:

