

VINYLOVÉ  
PODLAHY  
BEZ VINYLU

BEZ  
PVC x 3

## Designové krytiny

MeisterDesign. comfort

MeisterDesign. next

MeisterDesign. flex

MeisterDesign. allround

MeisterDesign. pro

100 PRO  
KVALITNÍ

design  
výroba  
inovace

[www.meister-podlahy.cz](http://www.meister-podlahy.cz)

Místa plná života.

MEISTER

# Vinylová podlaha bez vinylu MeisterDesign

Se všemi  
výhodami vinylů,  
ale bez jejich záporů.

VINYLOVÉ  
PODLAHY  
BEZ VINYLU

Na titulní fotografii obálky: krytina MeisterDesign. wood | Dub old wood světlý 7139 | Imitace dřeva »



MeisterDesign. wood | Dub merino šedý 7140 | Imitace dřeva

Robustní. Snadno  
udržovatelná. Ekologicky  
nezávadná. Univerzálně  
použitelná. Tak by měla  
vypadat ideální podlahová  
krytina. Designové krytiny  
MeisterDesign jsou přesně  
takové – a mnohem víc.

Různé prostory v jednom domě mají často rozdílné nároky na vlastnosti podlahových krytin. V koupelně a vstupní hale musí podlaha vydržet vlhkost, v kuchyni se nesmí stará dlažba prorýsovat na povrch nově položené podlahy a v ložnici a dětském pokoji musí být povrch příjemný při pochůzce na boso. Žádný problém, když se jedná o kolekci MeisterDesign!

Myšlenka je jednoduchá: každý z 42 dekorů je k dispozici ve třech různých variantách produktu, který je tak optimálním řešením pro všechny typy užitných i obývacích prostor. \* Technické parametry se pohybují od vodotěsnosti, až po extra komfortní pochůzku, vše na jednom místě. To Vám dává svobodu zvolit oblíbený dekor a použít ho v různých prostorech určených k diametrálně odlišným účelům. Geniálně jednoduché, není-liž pravda? Také si to myslíme!


MeisterDesign je, díky zátěžové třídě 33, vhodný k použití i ve vysoce namáhaných komerčních prostorech.

\* Dekory imitací kamene nejsou k dispozici v provedení MeisterDesign. pro.



Kompletní sortiment  
naleznete na našem webu.

MeisterDesign. wood | Dub merino šedý 7140 | Imitace dřeva



## A proč bez vinylu?

Co mnozí z nás nevědí: „Vinyl“ je odvozen od pojmu PVC: PolyVinylChloridu. To v zásadě není nic špatného – může ovšem obsahovat zdravotně a ekologicky závadná změkčovadla. O zápachajících výparech pak raději pomlčme. Proto MeisterWerke Schulte GmbH, pro kolekce krytin „Vinyl bez vinylu“, žádné PVC nepoužívá. Naše krytiny však oplývají všemi jeho výhodami, neboť ty jsou neoddiskutovatelné: snadná údržba, extrémní odolnost, robustnost a vodotěsnost.




# .wood design flooring

## Na bázi dřeva, bez obsahu PVC designové krytiny pro všechny oblasti

Tenká, snadno instalovatelná krytina vhodná pro renovace, kterou můžete položit na stávající dlažbu bez toho, aniž by se spáry prorýsovaly na povrch? Lehká kaširovaná krytina se dvěma vrstvami korku? S designovými krytinami WOOD záleží jen na vás! Produktová řada designových krytin na bázi dřeva nabízí všechny dekory ve třech různých strukturách produktu: dlouhých selských prknech, praktických krátkých prknech i v moderním designu velkoformátové dlažby. Všechny tři varianty jsou založeny na použití dřeva, jako podkladové vrstvy. To činí tyto krytiny udržitelnými, přirozenými a zdravotně nezávadnými. Všechny tři kolekce jsou přitom, samozřejmě, vhodné pro použití s podlahovým vytápěním i chlazením.


Designové krytiny neexcelují jen v prostředí domova; jsou vysoce odolné a oplývají dlouhou životností i v případě použití v komerčních prostorách, o čemž svědčí i zátěžová třída 23/33.



1

### MeisterDesign.comfort


Tichá, měkká a teplá krytina s extra vrstvou korku a integrovaným protihlukovým kaširováním.



2

### MeisterDesign.next

Inovativní designová krytina s kaširováním přirozeně pohlcujícím hluk při pochůzce.



3

### MeisterDesign.flex

Tenká podlahová krytina s nízkou montážní výškou, vhodná pro renovace.





# 1 MeisterDesign. comfort DL 600 S/DD 600 S/DB 600 S Komfortní feel-good krytina s extra vrstvou korku

Se dvěma vrstvami korku dosahuje designová krytina MeisterDesign. comfort vynikajícího útlumu kročejového i prostorového hluku. Navíc odpadá nutnost použití extra podkladové podložky. Protože je tato krytina tichá, teplá a šetrná k vašim kloubům, je předurčena k použití v ložnicích a obývacích a dětských pokojích.

Puretec® Plus – transparentní  
polymerová vrstva na základě PUR (PVC-free)

- ✓ Mimořádně měkká
- ✓ Šetrná ke kloubům
- ✓ Extrémně tichá



Speciální deska AquaSafe (se sníženými hodnotami bobtnání)  
- založené na přírodních a obnovitelných materiálech

## MeisterDesign. comfort

zátěžová třída 23/33	MEISTER – záruka*
celoobvodová mikropára	25 let při použití v obytných prostorech,
korková protihluková + komfortní vrstva	5 let při použití v komerčních prostorech
speciální nosná deska AquaSafe	tloušťka: 9 mm
povrch Puretec® Plus	rozměry: (DL 600 S): 2052 × 219 mm;
zámkový spoj: MasterclickPlus	(DD 600 S): 1287 × 220 mm; (DB 600 S): 853 × 395 mm



\* Lze použít ve vlhkostně více zatěžovaných místnostech, jako jsou koupelny. Použití v mokřích místnostech a prostorách s odtokem v podlaze je vyloučeno. \*\* Testováno proti bakteriím: Staphylococcus aureus, Escherichia coli

\* Záruku podle platných záručních podmínek MeisterWerke naleznete na [www.meister-podlahy.cz](http://www.meister-podlahy.cz)

2

MeisterDesign. next DL 500 S / DD 500 S / DB 500 S


# Inovativní krytina s přírodním protihlukovým kašírováním

MeisterDesign. next je krytina splňující, v podstatě všechny požadavky, které můžete na vaše bydlení mít. Je vysoce kvalitní, má modulární produktovou strukturu, a je vybavena integrovaným protihlukovým kašírováním z přírodního korku. Splňuje tak veškeré požadavky na extra komfortní bydlení pro obývací pokoje a ložnice, stejně tak jako pro použití v kuchyních, nebo koupelnách (samozřejmě je vhodná i pro použití na podklady vybavené podlahovým vytápěním!). S 24 hodinovou odolností proti působení vody, budete mít s MeisterDesign.next navíc i klid v duši!

Puretec® Plus – transparentní polymerová vrstva na základě PUR (PVC-free)

Dekorační vrstva

Podkladová vrstva



Speciální deska AquaSafe (se sníženými hodnotami bobtnání)  
- založené na přírodních a obnovitelných materiálech

- ✓ 24 hodin voděodolnost
- ✓ Vhodné do všech typů místností
- ✓ Snadná instalace, přirozený útlum hluku



Tloušťka: 8 mm

AquaStop impregnace hran

1 mm korkové protihlukové kašírování

## MeisterDesign. next

zátěžová třída 23/33	MEISTER – záruka*
celoobvodová mikropára	25 let při použití v obytných prostorech,
korková protihluková vrstva 1 mm	5 let při použití v komerčních prostorech
speciální nosná deska AquaSafe	tloušťka: 8 mm
povrch Puretec® Plus	rozměry: (DL 500 S): 2052 × 220 mm;
zámkový spoj: MasterclickPlus	(DD 500 S): 1287 × 220 mm; (DB 500 S): 853 × 395 mm

\* Záruku podle platných záručních podmínek MeisterWerke naleznete na [www.meister-podlahy.cz](http://www.meister-podlahy.cz)



\* Lze použít ve vlhkostně více zatěžovaných místnostech, jako jsou koupelny. Použití v mokřích místnostech a prostorách s odtokem v podlaze je vyloučeno. \*\* Testováno proti bakteriím: Staphylococcus aureus, Escherichia coli



3

MeisterDesign. flex DL 400/DD 400/DB 400


## Tenká flexibilní krytina s nízkou montážní výškou

S MeisterDesign. flex je renovování hračkou. Stávající krytina totiž nemusí být před pokládkou odstraněna a podklad nákladně a pracně vyrovnán. Naopak: starou dlažbu můžete pod flexem s klidem ponechat. Prorýsování spár podkladu na povrch totiž nehrozí ani náhodou. Je tomu tak díky robustní nosné desce AquaSafe, která flexu umožňuje se přizpůsobit i menším nerovnostem podkladu. Velký výběr podkladových materiálů MEISTER vám poskytuje flexibilní volbu dle požadované instalační výšky! MeisterDesign. flex přijde vhod při rychlém řešení životních situací, vyžadujících, např. promptní výměnu krytiny v kuchyni, či obýváku. Snadno a rychle.

Puretec® Plus – transparentní polymerová vrstva na základě PUR (PVC-free)

Dekorační vrstva

Podkladová vrstva



Tloušťka: 5 mm

AquaStop impregnace hran

Protitah pro optimální stabilitu

Speciální deska AquaSafe (se sníženými hodnotami bobtnání)  
- založené na přírodních a obnovitelných materiálech

### MeisterDesign. flex

zátěžová třída 23/33	MEISTER – záruka*
celoobvodová mikrospara	25 let při použití v obytných prostorech,
speciální nosná deska AquaSafe	5 let při použití v komerčních prostorech
povrch Puretec® Plus	rozměry: (DL 400 S): 2055 × 216 mm;
zámkový spoj: Multiclic	(DD 400 S): 1290 × 216 mm;
tloušťka: 5 mm	(DB 400 S): 858 × 399 mm

Vhodný podkladový materiál naleznete na:  
<https://www.vinylbezvinylu.cz/prisusenstvi/>



\* Lze použít ve vlhkostně více zatěžovaných místnostech, jako jsou koupelny. Použití v mokrých místnostech a prostorách s odtekem v podlaze je vyloučeno. \*\* Testováno proti bakteriím: Staphylococcus aureus, Escherichia coli

\* Záruku podle platných záručních podmínek MeisterWerke naleznete na [www.meister-podlahy.cz](http://www.meister-podlahy.cz)

# Dekory

## MeisterDesign. wood

Selská prkna DL 600 S / DL 500 S / DL 400

Krátká prkna DD 600 S / DD 500 S / DD 400

Velkoformátové dlažby DB 600 S / DB 500 S / DB 400

Strana 14

Strana 16

Strana 20

Dekory **MeisterDesign. wood**  
Selská prkna DL 600 S/DL 500 S/DL 400



Formát selského prkna




**Dub old wood přírodní 7114**  
Imitace dřeva




**Dub selský přírodní 6832**  
Imitace dřeva



**Dub zámecký přírodní 6836**  
Imitace dřeva



**Dub horský bílý 7124**  
Imitace dřeva



**Dub zámecký surový 6840**  
Imitace dřeva



**Dub Princess přírodní 6897**  
Imitace dřeva



**Dub zámecký světlý 6841**  
Imitace dřeva




**Dub merino šedý 7140**  
Imitace dřeva



**Dub old wood světlý 7139**  
Imitace dřeva



**Dub farmářský světlý 6831**  
Imitace dřeva



**Dub Princess surový 7132**  
Imitace dřeva



**Dub oblázkově šedý 7125**  
Imitace dřeva




**Dub Princess tmavý 7134**  
Imitace dřeva




**Dub zámecký muškát 7130**  
Imitace dřeva



Dekory **MeisterDesign. wood**  
 Krátká prkna DD 600 S/DD 500 S/DD 400



Formát krátkého prkna



**Dub Princess světlý 7123**  
 Imitace dřeva




**Dub Madras 6891**  
 Imitace dřeva



**Dub Tower krémový 7120**  
 Imitace dřeva



**Dub skandinávský 7115**  
 Imitace dřeva



**Dub Tower krémově bílý 7119**  
 Imitace dřeva



**Dub rozpraskaný Terra 6439**  
 Imitace dřeva



**Dub anglický surový 6985**  
 Imitace dřeva



**Dub anglický přírodní 6983**  
 Imitace dřeva



**Dub skalní pískový 7122**  
 Imitace dřeva



**Dub Lakeside 6990**  
 Imitace dřeva



**Dub pouštní 6998**  
 Imitace dřeva



**Dub polní světlý 6843**  
 Imitace dřeva



**Dub polní přírodní 6844**  
 Imitace dřeva



**Dub Hill 7118**  
 Imitace dřeva

Dekory **MeisterDesign. wood**  
 Krátká prkna DD 600 S/DD 500 S/DD 400



Formát krátkého prkna



**Dub anglický Cognac 6949**  
 Imitace dřeva



**Dub zlatý 6999**  
 Imitace dřeva



**Dub skalní 6889**  
 Imitace dřeva



**Dub divoký šedý 6977**  
 Imitace dřeva



**Dub old wood jílově šedý 6986**  
 Imitace dřeva



**Ořech Amore 6389**  
 Imitace dřeva



# Dekory MeisterDesign. wood Velkoformátové dlažby DB 600 S/DB 500 S/DB 400



Formát velkoformátové dlažby



Beton 7321  
imitace



Terrazzo světlé 6859  
imitace



Cosmopolitan stone 7320  
imitace kamene



Terrazzo tmavé 6858  
imitace



Copper Iron 6857  
imitace kamene



Black Lava 7323  
imitace kamene



VINYLOVÉ  
PODLAHY  
BEZ VINYLU

# Vinyl bez vinylu

Nejčistší ekologie

MeisterDesign. allround DD 700 s

MeisterDesign. pro DD 200

Robustní. Snadno udržovatelná. Ekologická - zdravotně nezávadná. Použitelná ve všech typech prostor. To jsou vlastnosti, které určují dobrou krytinu. Naše dvě kolekce „vinylu bez vinylu“ jsou přesně takové - a mnohem víc. Co mnozí z nás nevědí: „Vinyl“ je odvozen od pojmu PVC: Polyvinylchloridu. To v zásadě není nic špatného – může však obsahovat zdravotně a ekologicky závadná změkčovadla. O zápachajících výparech pak raději pomlčme. Proto k výrobě krytin z kolekcí „vinyl bez vinylu“ MEISTER žádné PVC nepoužívá. Přesto naše krytiny oplývají všemi jeho výhodami, neboť ty jsou neoddiskutovatelné: vodotěsnost, robustnost, dlouhá životnost a snadná údržba. Krytiny vinyl bez vinylu zůstávají stabilní i při vystavení teplu, jsou pachově neutrální a neodpařují se z nich žádná změkčovadla. Jsou ekologické a zcela bez obsahu PVC a škodlivých látek. K dispozici jsou dvě varianty: krátká prkna s integrovaným protihlukovým kašírováním a zámkovým spojem pro snadnou pokládku, nebo extra tenké provedení určené k celoplošnému lepení.



[www.blauer-engel.de/uz120](http://www.blauer-engel.de/uz120)

MeisterDesign. allround


4

MeisterDesign. allround DD 700 S

# Ekologická krytina s doživotní zárukou vyrobená z recyklovaného materiálu.

Krytina MeisterDesign. allround je věrna svému jménu. Je vodotěsná, odolná, vybavená integrovaným protihlukovým kaširováním a má montážní výšku pouhých 5,5 mm. Inovativní materiál se, kromě minerálních látek, skládá až ze dvou třetin z recyklovaného plastu. Tím kruh nekončí, neboť zbytky a odřezky krytiny Allround, jsou plně recyklovatelné. A nejedná se o žádný downcycling, z recyklovaného materiálu budou vyrobeny opět jen krytiny stejné kvality. Allround je vhodný do všech obytných prostor, těžce zatěžovaných komerčních prostor, kuchyní, hal, koupelen, apod. MeisterDesign. allround je dokonalou volbou i pro podklady vybavené podlahovými topnými systémy!

Vícevrstvý P-Tec-Strong povrch se speciální elastickou PP-fólií a ultramatným excimerovým lakováním (bez obsahu PVC)



#### MeisterDesign. allround

zátěžová třída 23/33	protihlukové a vyrovnávací kaširování XPO 1 mm
celobvodová mikros pára	zámkový spoj: Multiclic
vodotěsné / vhodné do vlhkých prostor	MEISTER – záruka**
zámkový spoj: Multiclic	Doživotní záruka při použití v obytných prostorech,
RMC speciální nosná deska	10 let při použití v komerčních prostorech
vodotěsná bez obsahu PVC	tloušťka: 5,5 mm
povrch P-TEC strong	rozměr: 1 290 x 244 mm, krátké prkno (DD 700 S)

\*\* Záruku podle platných záručních podmínek MeisterWerke naleznete na [www.meister-podlahy.cz](http://www.meister-podlahy.cz)




Více informací naleznete na:  
<https://www.meister-podlahy.cz/ekologie/>





Dekory  
**MeisterDesign.**  
allround DD 700 S  
Krátká prkna



**Dub Harmony 7453**  
Imitace dřeva



**Dub Lakewood přírodní 7456**  
Imitace dřeva



**Dub Lakewood 7457**  
Imitace dřeva



**Dub Earth 7450**  
Imitace dřeva



**Dub písečná pláž 7451**  
Imitace dřeva



**Dub divoký 7452**  
Imitace dřeva



**Dub Tacoma 7454**  
Imitace dřeva



**Dub Tacoma jantarový 7455**  
Imitace dřeva



5


MeisterDesign. pro DD 200

## Extra tenká krytina k celoplošnému lepení s vodotěsnou nosnou deskou

Krytina s vodotěsnou nosnou deskou je semi-elastická, bez obsahu PVC. Pro své pouhé 2 mm tloušťky je první volbou, jedná-li se o minimální montážní výšku. Je také perfektním, vodotěsným kandidátem pro koupelny, chodby i vysoce namáhané komerční prostory, jako jsou prodejny nebo restaurace, neboť je určena k celoplošnému lepení.

VINYLOVÉ  
PODLAHY  
BEZ VINYLU

Vícevrstvý povrch Puretec® s polyuretanovou krycí vrstvou (bez PVC)



Tloušťka: 2 mm

Nosná deska z Ecuranu.  
Vodotěsná, poloelastická, bez PVC

Fleecový protitah pro optimální lepení

\* Testované bakterie: Staphylococcus aureus

### MeisterDesign. pro

zátěžová třída 23 33	MEISTER – záruka**
celoobvodová mikropára	25 let při použití v obytných prostorech,
vodotěsná   vhodné do vlhkých prostor	5 let při použití v komerčních prostorech
ecuran – vodotěsná nosná deska	tloušťka: 2 mm
bez obsahu PVC	rozměr dřevěných dekorů (DD 200)
povrch Puretec®	krátké prkno:
určeno k celoplošnému lepení	1295 × 219 mm


\*\* Záruku podle platných záručních podmínek MeisterWerke naleznete na [www.meister-podlahy.cz](http://www.meister-podlahy.cz)

with  
**ecuran**

Ecuran je vysoce výkonné pojivo pro náročná podlahová řešení. Je vyroben na bázi tzv. biopolyuretanů, které se z převážné části skládají z rostlinných olejů, jako je řepkový, nebo ricinový a přírodních minerálních komponentů, jako křída. ecuran je zdravotně naprosto nezávadný díky absenci změkčovadel, ředidel a chlóru.

## Dekory **MeisterDesign**. pro DD 200

### Krátká prkna



Formát krátkého prkna | 1295 × 219 mm



**Dub divoký šedý 6977**  
Imitace dřeva



**Dub anglický surový 6985**  
Imitace dřeva



**Dub polní světlý 6843**  
Imitace dřeva



**Dub arktický bílý 6995**  
Imitace dřeva



**Dub polní přírodní 6844**  
Imitace dřeva



**Dub zlatý 6999**  
Imitace dřeva



**Dub old wood jilově šedý 6986**  
Imitace dřeva



**Dub Lakeside 6990**  
Imitace dřeva



**Dub pouštní 6998**  
Imitace dřeva




**Dub anglický přírodní 6983**  
Imitace dřeva



# Stručný přehled krytin MeisterDesign

	MeisterDesign. comfort			MeisterDesign. next		
	DL 600 S	DD 600 S	DB 600 S	DL 500 S	DD 500 S	DB 500 S
Tloušťka	9 mm			8 mm		
Rozměry	2052 × 219 mm	1287 × 220 mm	853 × 395 mm	2052 × 220 mm	1287 × 220 mm	853 × 395 mm
Nosná deska	Speciální nosná deska AquaSafe / omezené bobtnání			Speciální nosná deska AquaSafe / omezené bobtnání		
Povrch	Puretec Plus – transparentní polymerová vrstva na bázi PUR (bez obsahu PVC)			Puretec Plus – transparentní polymerová vrstva na bázi PUR (bez obsahu PVC)		
Zámkový spoj	Masterclíc Plus			Masterclíc Plus		
V-spára	Celoobvodová mikrospara			Celoobvodová mikrospara		
Vhodnost do vlhkých prostor	✓ (Voděodolnost 4 hodiny)			✓ (Voděodolnost 24 hodiny)		
Zátěžová třída	23/33			23/33		
Vhodné pro podlahové vytápění / hodnota tepelného odporu	Ano - 0,088 (m <sup>2</sup> K)/W			Ano - 0,068 (m <sup>2</sup> K)/W		
Typ pokládky	Plovoucí pokládky			Plovoucí pokládky		
Maximální velikost položené plochy bez přechodových dilatací	100 m <sup>2</sup> max. 10 × 10 m			100 m <sup>2</sup> max. 10 × 10 m		
Záruka obytné prostory / komerční prostory	25 let / 5 let			25 let / 5 let		
Index šíření plamene	Bfl-s1 / těžko zapalitelná látka			Cfl-s1 / těžko zapalitelná látka		
Útlum kročejového hluku	17 dB			17 dB		
Protiskluznost	R 9 R 10 (DB 600 S)			R 9 R 10 (DB 500 S)		
Vhodnost do zimních zahrad	S omezením vhodné			S omezením vhodné		



MeisterDesign. comfort  
MeisterDesign. next  
MeisterDesign. flex  
MeisterDesign. pro

MeisterDesign. comfort  
MeisterDesign. next  
MeisterDesign. flex  
MeisterDesign. pro

MeisterDesign. allround

MeisterDesign. allround

MeisterDesign. next

MeisterDesign. comfort  
MeisterDesign. flex

MeisterDesign. allround  
MeisterDesign. pro

MADE  
IN  
GERMANY

Aktuální platné ceny pro ČR Kč/m<sup>2</sup> jsou bez DPH vedené na našem webu.



Ceny jsou uvedeny na jednotlivých podstránkách webu u konkrétních dekorů.

	MeisterDesign. flex			MeisterDesign. allround		MeisterDesign. pro
	DL 400	DD 400	DB 400	DD 700 S	DD 200	
Tloušťka	5 mm			5,5 mm	2 mm	
Rozměry	2055 × 216 mm	1290 × 216 mm	858 × 399 mm	1290 × 244 mm	1295 × 219 mm	
Nosná deska	Speciální nosná deska AquaSafe / omezené bobtnání			Speciální RMC deska / vodotěsné bez obsahu PVC	ecuran vodotěsné bez obsahu PVC	
Povrch	Puretec Plus – transparentní polymerová vrstva na bázi PUR (bez obsahu PVC)			Vícevrstvý P-Tec Strong povrch se speciálním PP elastickým filmem a ultramatným excimerovým lakováním (bez obsahu PVC)	Vícevrstvý Puretec® povrch s krycí polyuretanovou vrstvou	
Zámkový spoj	Multiclic			Multiclic	-	
V-spára	Celoobvodová mikrospara			Celoobvodová mikrospara	Celoobvodová mikrospara	
Vhodnost do vlhkých prostor	✓ (Voděodolnost 4 hodiny)			✓	✓	
Zátěžová třída	23/33			23/33	23/33	
Vhodné pro podlahové vytápění / hodnota tepelného odporu	Ano – 0,035 (m <sup>2</sup> K)/W včetně MEISTER-Silence 15 DB: 0,05 (m <sup>2</sup> K)/W			Ano - 0,034 (m <sup>2</sup> K)/W	Ano – 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W	
Typ pokládky	Plovoucí pokládky			Plovoucí pokládky	Celoplošné lepení	
Maximální velikost položené plochy bez přechodových dilatací	100 m <sup>2</sup> max. 10 × 10 m			144 m <sup>2</sup> max. 12 × 12 m	Bez omezení	
Záruka obytné prostory / komerční prostory	25 let / 5 let			Doživotní záruka / 10 let	25 let / 5 let	
Index šíření plamene	Bfl-s1 / těžko zapalitelná látka			Cfl-s1 / těžko zapalitelná látka	Cfl-s1 / těžko zapalitelná látka	
Útlum kročejového hluku	17 dB s MEISTER-Silence 15 DB / 19 dB s MEISTER-SilenceEco			18 dB	4 dB	
Protiskluznost	R 9 R10 (DB 400)			R 10	R 9	
Vhodnost do zimních zahrad	S omezením vhodné			✓	✓	



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)

MeisterDesign. comfort  
MeisterDesign. next  
MeisterDesign. flex



[www.blauer-engel.de/uz120](http://www.blauer-engel.de/uz120)

MeisterDesign. allround  
MeisterDesign. pro



MeisterDesign. comfort  
MeisterDesign. next  
MeisterDesign. flex



MeisterDesign. comfort



MeisterDesign. next



MeisterDesign. flex




MeisterDesign. allround



Obvodová lišta 12 PK | bílá lesklá 324 | dekorativní fólie

## Bílé/čisté obvodové lišty

Bílé lišty jsou vhodné ke každému interiérovému stylu a nenásilně doplňují všechny ostatní barvy. Naše obvodové lišty potažené laminovanou fólií s dekorem se skvěle hodí ke všem typům podlahových krytin MEISTER. Některé profily jsou k dispozici také v plných barvách, jako je černá, ocelově kovová a antracitová.



## Obvodové lišty v dekorech podlahy

S obvodovými lištami ve stejném dekorech jako podlaha dosáhnete čiré harmonie. Lišty přesně korespondují s dekorem a vizuálně protahují krytinu až na zeď.



Obvodová lišta 20 PK | Dub anglický přírodní 6983 | imitace dřeva

## Přetíratelné lišty


Potřebujete stejnou barvu, jakou má vaše zeď? Nebo nábytek? Nebo něco zcela jiného? Je to na Vás: navrhnete si obvodové lišty přesně podle vašeho přání!




Obvodová lišta 9 PK | přetíratelná bílá 2222 | individuální barva




## Obvodové lišty Meister Přehled profilů




Obvodová lišta  
Profil 2 PK




Obvodová lišta  
Profil 3 PK




Obvodová lišta  
Profil 5 PK



Obvodová lišta  
Profil 6



Obvodová lišta  
Profil 7




Obvodová lišta  
Profil 8 PK




Dostupné  
v dekorech těchto  
kolekcí Vinyl  
bez Vinylu \*


MeisterDesign. comfort DB  
MeisterDesign. next DB  
MeisterDesign. flex DB




Obvodová lišta  
Profil 9 PK




Obvodová lišta  
Profil 10 PK  
Profil 10 F MK




Obvodová lišta  
Profil 11 PK  
Profil 11 F MK




Obvodová lišta  
Profil 12 PK  
Profil 12 F MK




Obvodová lišta  
Profil 13 PK




Obvodová lišta  
Profil 14 MK  
Profil 14 F MK




Obvodová lišta  
Profil 15 MK  
Profil 15 F MK




Obvodová lišta  
Profil 16 MK




Obvodová lišta  
Profil 17



Obvodová lišta  
Profil 18 PK



Obvodová lišta  
Profil 19 PK



Obvodová lišta  
Profil 20 PK




\*  
Dostupné v dekorech těchto  
kolekcí Vinyl bez Vinylu

MeisterDesign. comfort DD  
MeisterDesign. next DD  
MeisterDesign. flex DD  
MeisterDesign. allround DD  
MeisterDesign. pro DD


**voda: TĚSNÝ**

**Naše obvodové lišty doporučené do vlhkých prostor**

Obvodová lišta  
Profil 20 PK Aqua



Obvodová lišta  
Profil 21 F MK



Obvodová lišta  
Profil 22 F MK



**Profily PK / MK:**  
Nosný materiál MDF  
(PK Aqua: nosný materiál Polystyrol)

**Profil F MK:**  
Nosný materiál smrkové jádro

VINYLOVÉ  
PODLAHY  
BEZ VINYLU

Mistrovské dílo  
pro každý den.

MeisterDesign. wood | Copper Iron 6857 | Imitace kovu

Verze 23531719 © 2023 Podlahy – Meister s.r.o., © 2023 MeisterWerke Schulte GmbH  
Možné jsou odchylky struktur z důvodu tiskové a reprodukční techniky. Omyly a změny vyhrazeny.

Více informací  
naleznete na  
našem webu:



[www.vinylbezvinylu.cz](http://www.vinylbezvinylu.cz)

Podlahy – Meister s.r.o., výhradní zastoupení MeisterWerke Schulte GmbH pro ČR  
Prodejní centrum – showroom – sklad: IMPERA PARK Hovorčovice | ul. Hlavní 826, 250 64 Hovorčovice  
Po-Čt: 8:00-16:30, Pá: 8:00-14:00 | tel.: +420 725 215 245 | [info@meister-podlahy.cz](mailto:info@meister-podlahy.cz) | [www.meister-podlahy.cz](http://www.meister-podlahy.cz)

Verze | 23531719

CZ

MEISTER